



ATTESTATION DE CONFORMITE

AU REFERENTIEL « EN CUISINE » POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE

Le présent document est délivré au restaurant collectif
ECOLE MATERNELLE DE DOLUS D'OLERON
57 RUE DES ECOLES
17550 Dolus d'Oleron

Contrôlé le 05 novembre 2018 et déclaré conforme aux exigences de niveau 2 du référentiel précité.
Cette attestation est **valable** à compter de la date de contrôle jusqu'au **31/12/2019**.

51,7 %

% en volume de produits biologiques

ou

**Produits
biologiques** proposés
par le restaurant

% d'achats alimentaires biologiques

La conformité au niveau 2 du référentiel précité signifie que le restaurant collectif respecte les exigences suivantes :

Catégorie	Définition	Exigences
Bio	Produits biologiques	30 % de bio minimum dans les menus
Local	Produits biologiques et régionaux	4 composantes minimum à base d'ingrédients bio et locaux par mois
Qualité	Qualité nutritionnelle des menus	Clarté des menus Interdiction des OGM et de certains additifs Consommation de fruits de saison
Durable	Gestion environnementale du site	Limitation du gaspillage Gestion globale des déchets

L'Isle Jourdain, le 16 novembre 2018
Carole LARAMAS
Signature

Ce document est la propriété d'Ecocert France SAS. Il doit être restitué sur simple demande. Seul l'original signé est valable.